

工程打印机系列产品



CSSC

中船汉光科技股份有限公司

国家标准



中船汉光科技股份有限公司
中船汉光（福州）信息技术有限公司

About Us

公司介绍

中船汉光科技股份有限公司 (A 股代码 :300847，简称：中船汉光)，隶属于中国船舶集团，是国内静电复印设备和办公耗材主要生产厂商之一。公司最早实现 OPC 鼓的国产化和产业化，通过了国家“863”计划重大项目“有机光导鼓产业化关键技术及发展研究”验收，同时也是早期实现墨粉国产化的企业之一，研发生产了安全增强复印机、信息化多功能复合机、彩色多功能复合机、智能会议平板、宽幅面工程蓝图机、办公机具、办公耗材为主的信息化办公系列产品，致力于为用户提供信息生命全周期的安全、高效解决方案。

汉光（福州）信息技术有限公司作为中船汉光系统专业从事生产，研发，销售、服务办公信息化产品的专业公司，建设覆盖全国的销售、服务网络，致力于把“汉光”品牌办公信息化产品成长为中国一线办公信息品牌。

| 我们的理念
高效 准确

工程图纸打印

HG6000 A0 工程打印机




- One Pass 工业压电喷墨
- 超高精度, 600 x 1200 dpi,,
- 精细墨点, 最小墨点 3. 5pl
- 纸路: 4 纸路, 纸容量 : 4x300 米
- 高速输纸, 23.1-30 米 / 分钟
- 30 张 A1(坚向)/ 分钟
- 可打印蓝图、白图、红章 (可选)
- 标配 3 路红章系统, 含喷头
- 循环供墨
- 新型纳米环保油墨
- 全幅红章, A0 幅宽内自由定制

HG5000 A0 工程打印机


- One Pass 工业压电喷墨
- 高精度, 360 x720 dpi, 墨点 12pl
- 纸路: 4 纸路, 纸容量 : 4x300 米
- 高速输纸, 23.1 米 / 分钟
- 30 张 A1(坚向)/ 分钟
- 可打印蓝图、白图、红章 (可选)
- 标配 3 路红章系统, 含喷头
- 环保油性油墨
- 全幅红章, A0 幅宽内自由定制



HG4000 A0 工程打印机



- One Pass 工业压电喷墨
- 超高精度, 360 x720 dpi, 墨点 12pl
- 纸路: 4 纸路, 纸容量 : 4x300 米
- 高速输纸, 22 米 / 分钟
- 18 张 A1(横向)/ 分钟
- 可打印蓝图、白图、红章 (可选)
- 标配 3 路红章系统, 含喷头
- 环保油性油墨
- 全幅红章, A0 幅宽内自由定制

**HG600 联线叠图机**

■ A3、A2、A1、A0 注 : 仅纵叠时, 图纸尺寸可无限长需横叠时, 图纸长度 <2500mm, 最大叠图速度 :40 米 / 分

■ 一般叠法 (首尾页对齐)

装订边叠法 (0mm~50mm 可调) 自由叠法 (尾页尺寸随机)

三种预存即根据用户特殊需求设定尺寸并存储

■ 纵叠折宽 140mm~640mm(连续可调) 横叠折宽 270mm~330mm(连续可调)

■ 高清触摸屏 顶部皮带堆叠

参数一览表

品牌	汉光 A0 大幅面工程打印机			
型号	汉光 4000	汉光 5000	汉光 6000	汉光 600
打印原理	精工 1020 压电式喷头	精工 1020 压电式喷头	东芝 CF-3 压电式喷头	输入图纸规格
打印控制	选配外置打印服务 器	选配外置打印服务 器	选配外置打印服务 器	A3、A2、A1、A0 注 : 仅纵叠时, 图纸尺寸可无限长需横叠时, 图纸长度 <2500mm, 最大叠图速度 :40 米 / 分
颜色配置	专色 [蓝 / 黑]+ 红	专色 [蓝 / 黑]+ 红	专色 [蓝 / 黑]+ 红	
打印头数量	12 + 3	12 + 3	16 + 3	叠图模式
墨滴大小	12pL	12pL	3.5pL	一般叠法 (首尾页对齐) 装订边叠法 (0mm~50mm 可调) 自由叠法 (尾页尺寸随机) 三种预存即根据用户特殊需求设定尺寸并存储
墨水类型	专用油性墨水	专用油性墨水	专用墨水	
材料类型	普通纸、专用工程图纸	普通纸、专用工程图纸	普通纸、专用工程图纸	
打印长度	0.1 8m- 100m(以上)	0.1 8m- 100m(以上)	0.1 8m- 100m(以上)	叠图宽度
打印图像宽度	850mm	850mm	850mm	纵叠折宽 140mm~640mm(连续可调) 横叠折宽 270mm~330mm(连续可调)
打印速度	22 米 / 分钟	23.1 米 / 分钟	23.1-30 米 / 分钟	
打印精度	360 x 720 dpi	360 x 720 dpi	600 x 1200 dpi	操作面板
打印接口	千兆以太网	千兆以太网	千兆以太网	高清触摸屏
供料方式	四轴独立驱动纸路	四轴独立驱动纸路	四轴独立驱动纸路	出图方式
纸卷轴心	3 英寸轴芯纸卷	3 英寸轴芯纸卷	3 英寸轴芯纸卷	不叠图堆叠
尺寸	1200*1480*1500mm	1450*1480*1500mm	1450*1480*1500mm	在叠图机前部多功能工作平台平整堆叠
净重	900KG	1200KG	1200KG	电源
功耗	750W	800W	800W	电压 220V+10% 电流 <6A
RIP 软件	蒙泰文件打印管理系统高速版			
系统平台	windows7/10			



制造商 : 中船重工汉光科技股份有限公司

地址 : 河北邯郸市开发区世纪大街 12 号

传真 : 0310-7208725

电话 : 0310-7208725

销售商 : 汉光 (福州) 信息技术有限公司

地址 : 福建省福州市晋安区福新中路 89 号

传真 : 0591-87548972

电话 : 0591-87548972



(* 了解更多信息, 请关注汉光京东旗舰店、中船汉光官方微信)